

Jak připravit podklady pro digitální citylight - digiCLV

Digitální citylight – digiCLV jsou plazmové obrazovky s vysokým rozlišením obrazu. Instalovány budou na výšku. Obrazový rozměr činí (š x v): 1080 x 1920 pix.

Grafiku připravujte vertikálně, ale uložte ji horizontálně, obraz pootočený o 90° po směru hodinových ručiček – viz obrázek níže. Systém si ji při zobrazení otočí.

Ve spotu nesmí být obrazové chyby (kompresní mapy, rozpad obrazu, textu, ...).

Termín předání podkladů je max. 3 prac. dny před začátkem kampaně.

Možné formáty dodání podkladů:

Photo:

format: JPEG, PNG, TIFF, bez komprese

resolution: 1080 x 1920 pixels (vertical)

Video:

format: mp4, mov (kodek H.264 nebo H.265) nebo

obrázková sekvence: PNG, TIFF, JPEG (ve 100% kvalitě)

frame rate: 25

resolution: 1080 x 1920 pixels (vertical)

progressive scan

pixel aspect ratio: 1,0000 (Square)

Bit rate: 16 M

Audio: None

Total time: 6 sec


Na začátek a konec videa dejte dvě zcela černá políčka. Tato políčka budou nad rámec Vašich 6ti sekund videa. V samotném videu pak prolněte Vaši grafiku na začátku a konci vždy 3 políčka z černé barvy.

Tedy sekvence bude vypadat následovně:

2 černá políčka, 150 políček Vaše grafika (z toho první tři políčka jsou prolnutí z černé a poslední 3 políčka jsou prolnutí do černé), 2 černá políčka.

Celkem 154 políček, z toho je 150 políček Vaše grafika. (25 políček za sekundu krát 6 sec = 150 políček)

Věnujte prosím pozornost správnému nastavení pro tvorbu videa:



Custom Template - Windows Media Video V9

Template: 1920x1080x32@25_16Mbit_WMV9

Description: Last used template that you didn't save...

Mode: CBR (Two-pass)

Format: Windows Media Video 9

Image size: (Keep Original Size)

Width (pixels): 1920 Pixel aspect ratio: 1.000 (Square)

Height (pixels): 1080

Frame rate (fps): 25.000 (PAL) Seconds per keyframe: 3

☐ Override default compression buffer (seconds): 3

Video smoothness: 90 (Sharpest)

Project Audio **Video** Bit rate Index/Summary

OK Cancel

Custom Template - Windows Media Video V9

Template: 1920x1080x32@25_16Mbit_WMV9

Description: Last used template that you didn't save...

Target bit rate (bps):

☐ 28.8 Kbps Modem 32 K

☐ Internet 56 Kbps Modem 128 K

☐ ISDN 500 K

☐ High Speed Internet 1 M

☒ Internet/LAN 16 M

NOTES: optionally, use 'K' to specify Kbps or 'M' for Mbps for custom settings, for example, 22K.

The video encoding mode must be CBR to encode to a multi-bit rate.

Project Audio Video **Bit rate** Index/Summary

OK Cancel

Custom Template - Windows Media Video V9

Template: 1920x1080x32@25_16Mbit_WMV9

Description: Last used template that you didn't save...

☐ Index file

Method: Frame-based

Interval (msec): 10

Type: Nearest video keyframe

Title:

Author:

Engineer:

Copyright:

Description:

Rating: Year:

Project Audio Video Bit rate **Index/Summary**

OK Cancel

Project Properties

Video Audio Ruler Summary Audio CD

Template: Custom (1920x1080; 25.000 fps)

Width: 1920 Field order: None (progressive scan)

Height: 1080 Pixel aspect ratio: 1.0000 (Square)

Output rotation: 0° (original)

Frame rate: 25.000 (PAL)

Stereoscopic 3D mode: Off

☐ Swap Left/Right

Crosstalk cancellation: 0.000

☐ Include cancellation in renders and print to tape

Pixel format: 32-bit floating point (full range)

Compositing gamma: 1.000 (Linear)

Full-resolution rendering quality: Best

Motion blur type: Gaussian

Deinterlace method: None

☒ Adjust source media to better match project or render settings


Prerendered files folder: C:\Users\strizna\AppData\Local\Sony\Vegas Pro\11.0\ Browse...

Free storage space in selected folder: 170.4 Gigabytes

☐ Start all new projects with these settings

OK Cancel Apply

Grafiku připravujte vertikálně, ale video výstup uložte ve formátu na ležato, obraz pootočený o 90° po směru hodinových ručiček – viz obrázek. JPG, PNG, TIFF otáčet nemusíte.



Rekapitulace:

Resolution: 1080x1920

Bit rate: 10-16M

Pixel aspect ratio: 1,0 (square)

Frame rate: 25, progressive scan

Formáty: mp4, mov (H.264 nebo H.265); obrázková sekvence: PNG, TIFF, JPEG (ve 100% kvalitě)

Ukázky spotů a grafiky najdete na <http://www.dynamixmedia.cz/reference>

Podklady do 20 MB můžete poslat emailem na:

vanek@dynamixmedia.cz

cermak@dynamixmedia.cz

bude-li výsledný soubor větší, prosíme přes ftp server.

Libor Vaněk

Dynamix media s.r.o.

Jinonická 804/80

158 00 Praha 5

tel.603 469 036

